TORNADO

Defogliatore a telaio singolo con testa reversibile

Single frame deleafer with reversible head

cod. 103200L - versione allestita con distributore idraulico - *version equipped with hydraulic distributor*
cod. 103200J - versione allestita con distributore elettroidraulico - *version equipped with electro-hydraulic distributor*

Caratteristiche di serie - *Standard features* TORNADO

Defogliatore con testata di lavoro reversibile e sistema di aspirazione a rulli verticali. La macchina dispone di un distributore idraulico per le seguenti movimentazioni: alzata verticale; spostamento laterale; rotazione testata 180° e on/off motori direttamente dal box.

Cavalletto di stazionamento di serie. Richiede una coppia di prese idrauliche e una presa di scarico libero dal trattore con 30 lt/min e 180 bar/max di pressione.

Deleafer with reversible working head and vertical roller suction system. The machine has an hydraulic distributor for the following movements: vertical lift; side extension; 180° head rotation and on/off motors directly from the box. Standard parking tripod. It requires a pair of hydraulic connectors and a free tractor return coupling with 30 lt/min and 180 bar/max. of pressure.

Ralla per rotazione 180°
Rack for 180° rotation

Ventola di aspirazione
Suction fan

Regolatore di velocità rulli e ventola
Rollers and fan speed regulator



Sistema di aspirazione a rulli
Roller suction system

Distributore idraulico 3+1 montato sulla versione 103200L
3+1 hydraulic distributor fitted on the 103200L version

Distributore elettroidraulico 3+1 montato sulla versione 103200J
3+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 103200J version

DATI TECNICI
SPECIFICATIONS



POSIZIONE DI LAVORO
WORKING POSITION



PESO
WEIGHT

195 Kg

ACCESSORI per prepotatrici e defogliatore *ACCESSORIES for pre pruner machine and deleafer*

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) *Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)*	**TORNADO** **CPF - PFD - PFDR**
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido *3 point attachment kit with quick coupling*	**TORNADO** **CPF - PFD - PFDR**
cod.1A48000		Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt. di olio *Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.*	**TORNADO** **CPF - PFD - PFDR**
cod.1A45031		Coppia dischi folli in PVC salva-palo *Pair of pole-friendly PVC idle discs*	**PFD - PFDR**

I dati e le indicazioni tecniche si riferiscono alla macchina con allestimento standard e sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Data and technical specifications refer to the machine with standard equipment and are given purely as indicative and are not binding