

# OENOPOMPE®

OEP 130 OEP 250

OEP 450 OEP 600

VOLUMETRIJSKE PUMPE SA SPIRALNIM REŽNJEVIMA

Visok tehnički i enološki kvalitet pumpi  
Multifunkcionalne • Praktične • Robusne



Designed and manufactured in  
FRANCE

**PMHVINICOLE**

TRADITIONAL MATERIALS & INNOVATIVE SOLUTIONS

[www.pmh-vinicole.fr](http://www.pmh-vinicole.fr)

**ĀENOPOMPE®** su dizajnirane i proizvedene da obezbede najbolji kvalitet pumpanja i da izdrže zahtevne uslove proizvodnje vina. Pumpe se odlikuju inovativnom tehnologijom rotora sa spiralnim reŹnjevima i Źirokim spektrom potencijalnih primena.

**4 modela:  
Protok od 15 do 600hL/h**

**ĀENOPOMPE® | OEP130**

Protok od 15 do 130 hL/h

**ĀENOPOMPE® | OEP250**

Protok od 25 do 250 hL/h

**ĀENOPOMPE® | OEP450**

Protok od 30 do 450 hL/h

**ĀENOPOMPE® | OEP600**

Protok od 100 do 600 hL/h



## PRAKTIČNOST

- **Elektronika na ekranu :**

varijacija brzine, smer unazad, prikaz brzine protoka, podešavanje tajmera, servo kontrola

- **Visokofrekventni daljinski**

**upravljač :** prikaz brzine protoka, punjiva baterija indukcijom,

start/

napred-nazad/stop/

varijacija brzine

- Pražnjenje, čišćenje,

lako održavanje

Pumpa je lagana i mobilna

- **Automatsko zatvaranje leptir ventila:**

Garantuje da nema povratnog toka kada je pumpa isključena



## PRODAJNE ČINJENICE:

- Kućište pumpe od nerđajućeg čelika
- Unutrašnji delovi napravljeni od EPDM (bez sumpora i zagarantovano bez ftalata)
- U skladu sa propisima EU o mašinama
- Mehanička 5 godina garancije, isključujući delove koji se habaju, 2 godine garancije na elektroniku
- DN40, DN50, DN70 priključak, ili u zavisnosti od vaših standarda
- 10 metara električnog kabla sa standardnim utikačem
- Ove pumpe mogu raditi i u visoko rizičnim zonama (po zahtevu)



## OPTIONS

- **CENOFLEX® :**

Podesivi merač protoka tečnosti, trenutno očitavanje.



- **Ekran osetljiv na dodir u boji-18cm :**




- **PAMETNA ELEKTRONIKA :** automatsko punjenje i pretakanje buradi
- **PAMETNA REGULACIJA :** Podesiva regulacija pumpe putem pritiska ili temperature
- **PAMETNA VOŽNJA :** eksterna kontrola pumpe pomoću druge opreme u podrumu
- **GRAVITACIJA :** slobodan protok, sa ili bez brojanja (CENOFLEX®)
- **SENSOR ZA RAD NA SUVO:** Sa podesivim tajmerom

**PMH VINICOLE**


TRADITIONAL MATERIALS & INNOVATIVE SOLUTIONS

www.pmh-vinicole.fr

## VISOKI TEHNIČKI I ENOLOŠKI KVALITET



Pumping without pulsation



— CENOPOMPE®  
— other pumps

- Pumpanje neprekidnim protokom tečnosti bez mešanja ili emulzije, ne zahteva boce za kompenzaciju pritiska i eliminiše bakterijske infekcije
  - Smanjuje do 5 puta prikupljanje kiseonika u vinu tokom pretakanja
- Pumpanje bez pulsiranja  
druge pumpe  
(značajno niže od ostalih pumpi)
- Otpornost na visoke temperature: omogućiti sterilizaciju do 80 °C
  - Kapacitet usisnog vakuuma : - 5 m
  - Radni pritisak: do 6 bara

## MULTIFUNKCIONALNOST



Otakanje - Pretakanje - Punjenje buradi - Filtracija  
Flaširanje - Termovinifikacije

The CENOPOMPE® pumpa sve: sokove, vino, žestoka pića, ulja, širu, sokove na visokoj temperaturi, proizvode za čišćenje...

The **CENOPOMPE®** su isključivo dostupne kod specijalizovanih distributera opreme za proizvodnju vina.

### Manufacturer & customer service

#### PMH Vinicole

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes  
69 250 Montanay - France  
Tel. +33 (0)4 72 21 83 00  
Fax +33 (0)4 72 51 43 17  
e-mail : info@pmh-vinicole.fr

### Vaš distributer



**PMH VINICOLE**

TRADITIONAL MATERIALS & INNOVATIVE SOLUTIONS